

Č.j.: OD/7553/23/Dj
Vyřizuje: Dubský
Tel.: 376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Datum: 19.5.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÁ RUDA		Číslo dopor. <i>DS</i>
Došlo	19. 05. 2023	Zpracoval <i>ubr.</i>
Příloha: <i>3x</i> č.j.: <i>1608/23 /ubr.</i>		Ukl. znak <i>624</i>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 9.5.2023 podaného společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I., 339 01 Klatovy, IČ 45357307, po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie ze dne 4.5.2023, čj. KRPP-63616-2/ČJ-2023-0300DP podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnicích č. II/190, II/191, II/171, III/1714, III/17113, III/17115, MK v Klatovech (ul. V řekách, Nádražní, Nejedlého) a MK Železná Ruda (ul. 1. máje, Belvederská, Adolfa Kašpara, Sportovní, Zahradní, Šumavská, Pancířská, Na svahu), při použití dopravních značek a dopravního značení, dle situací dopravně inženýrského opatření, která jsou nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu při úplné uzavírcce provozu sil. I/27 v části od okružní křižovatky ke křižovatce s ulicí 1. máje v Železné Rudě.

v termínu od 12.6.2023 do 11.9.2023

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s úplnou uzavírkou provozu silnice I/27 budou instalovány bezprostředně před zahájením prací na sil. I/27.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 o silničním provozu.
4. Za celou uzavírcu, včetně dopravního značení podle tohoto stanovení a jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu odpovídá stavbyvedoucí společnosti Silnice Klatovy a.s., Ing. Václav Zahrádka, tel: 727 901 989


Odůvodnění

Dne 9.5.2023 podala společnost Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I., 339 01 Klatovy, IČ 45357307 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/190, II/191, II/171, III/1714, III/17113, III/17115, MK v Klatovech (ul. V řekách, Nádražní, Nejedlého) a MK Železná Ruda (ul. 1. máje, Belvederská, Adolfa Kašpara, Sportovní, Zahradní, Šumavská, Pancířská, Na svahu). V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit úplnou uzavírku provozu na silnici I/27, při akci „I/27 Železná Ruda – střed“ a značení na objízdných trasách. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření které je součástí projektu stavby „I/27 – Železná Ruda - střed“. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.



Jiří Dubský
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech, Železná Rudě, Nýrsku, Janovicích nad Úhlavou a Strážově.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 3 x dopravní opatření na silnicích II a III třídy a MK. při ÚU provozu sil. č. I/27 (vzhledem k obsáhlosti, jsou přílohy v nezmenšené podobě k nahlédnutí na MÚ Klatovy, odbor dopravy, Mayerova 130, 339 01 Klatovy)

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Město Železná Ruda
- Město Nýrsko
- Město Janovice nad Úhlavou
- Město Strážov

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I., 339 01 Klatovy
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Policie ČR, KŘPPK Odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a SH – silniční správní úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Na vědomí:

- vlastní k založení

30.00 February



PRECHODNE SVETLE DOPRAVNI ZNAČENI

POLNIE CIEŁE MŁODZINY
STAJĄCE SIĘ TELESMA POLNIE
PIĘKNEJ NOCIE

KRPP-63616-2/CJ-2023-0300DP
4.5.2023

**VÝKOPY V CÍLEH ROZSAHU ETAPY BUDOV LEHOVANY ZÁKONEM ZD. RESP. ČERNÝMILOU
PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOV ZABEZPEČENÍ LÁVAMI SE ZABUDUJÍ.**
Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu uzavřeno na Zdravotní službu, Masáží
zdravotní úbor a Polici ČR.

Dopravní znečištění bude provedeno v souladu s ČSN EN 12891-1 Světlo světla dopravního znečištění – část 1: Světlo dopravního znečištění (10/2006), ČSN 73 EN 12893-3 Světlo světla dopravního znečištění – část 3: Směrová bezpečnost a ozáření, ČSN EN 1436 Světlo světla dopravního znečištění – část 6: Světelný tok dopravního znečištění, část 6-2: Světelný tok dopravního znečištění na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vedení dopravního znečištění na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2006 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 StS, kterou se provádí předpis provozu na pozemních komunikacích.

D2 budou umístěny se spodním okrajem zdivky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní ozvenky, v jednotné výšce v rámci vzájemného místa. D2 budou upomínky na podopírající sloupce, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy se zřetelnějším (ale nejméně tří R1, silka pruhy 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou namalovány v bílé barvě, aby byly dobře viditelné. Všechny nosné zdivky budou opodvojeny v souladu s Tab. 66.

ZIEPLATIONNI STAVAJICH DOPRAVNICH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚN:

* magnetickou oranžovo-černou páskou o minimální šířce 2 mm (názve použijte pro filmové značky)

- zabývajícím nebo domácností
- v velkoobchodních DZ obchodem předávaným ženšenem kůlem

Neoparaceras se juklješv pouzli lepljedi (ali neba piseb)

Not a member?

[illegible]

WASSERKUNDE

năm. Năm 62

332 O. Klatovy

KRPP-63616-2/CJ-2023-0300DP
4.5.2023

4. 5. 2023

LEGENDA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:



UPOZORNĚNÍ :

- * VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEHČIANT ZÁBRANAMI 23. RESP. ČERNOSÍLOU
* PÁSKOU PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZASČEČENÝ LÁVAMÍ SE ZÁBRANLÍM.
* Dopřani opatření bude před zprovozněním v doozvěřím předloženo na Zúčastněný sdělu. Načejší
* Závazný pod a Pásk CR.

POZNÁMKA :


[illegible]

DZ budou unášeny se spoutin horní zvlady ve výšce nejvýše 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou opřeny na podzemních sloupcích, které budou opřeny částečně a bývali pruhy se zintersticiální kladí nejmenší třídy R1, křída pruhy 0,10 - 0,20 m, celková délka horního úprku min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do vybetonovaných základů, jejichž hloubka bude záviset na geologických poměrech.

- [illegible]

Nesporočanje in jabolko: poučni lepšči kodi naša priredila

PROJEKAT 1. Naziv projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum projekta: 17. 12. 2019 5. Mesto projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO		IZVEDBA 1. Naziv izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum izvedbe: 17. 12. 2019 5. Mesto izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO	
1. Naziv projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum projekta: 17. 12. 2019 5. Mesto projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO	1. Naziv izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum izvedbe: 17. 12. 2019 5. Mesto izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO	1. Naziv projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum projekta: 17. 12. 2019 5. Mesto projekta: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO	1. Naziv izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 2. Področje: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 3. Vrsta izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO 4. Datum izvedbe: 17. 12. 2019 5. Mesto izvedbe: IZVEDBA IZOSTRAJNEGA POKRIVALA NA VARNOSTNO POKRIVALO



Dr. V. K. Rao
33, V. K. Rao

[illegible][illegible]