

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**  
**Škroupova 18, 30613 Plzeň**

|                                    |              |                    |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD<br>ŽELEZNÁ RUDA       |              | Číslo dopor.<br>25 |
| Došlo                              | 06. 06. 2023 | Zpracoval<br>Gehy. |
| Příloha: 3x<br>č.j.: 1816/23/Gehy. |              | Ukl. znak<br>624   |

Vaše č. j.:  
Ze dne: 10. 5. 2023  
Naše č. j.: PK-DSH/7062/23  
Spis. zn.: ZN/1102/DSH/23  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 3 x situace DIO

Silnice Klatovy a.s.  
Videňská 190/I  
33901 Klatovy  
IČ 45357307

Vyřizuje: Ing. Olga Říhová  
Tel.: 377195117  
E-mail: [olga.rihova@plzensky-kraj.cz](mailto:olga.rihova@plzensky-kraj.cz)

Datum: 5. 6. 2023

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

**Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu společnosti **Silnice Klatovy a.s.**, se sídlem Videňská 190/I, 33901 Klatovy, IČ 45357307, ze dne 10. 5. 2023

**s t a n o v í**

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, po předchozím projednání s dotčeným orgánem, tj. Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 4. 5. 2023, pod č.j.:KRPP-63616-2/ČJ-2023-0300DP, následující **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích** – na silnici I/27 (ul. Javorská) v obci Železná Ruda; na silnici I/27 (ul. Plzeňská, Tyršova, 5. května) a silnici I/22 (ul. Domažlická, Puškinova) v obci Klatovy, za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z důvodu uzavírky (úplné) silnice I/27 (ul. Javorská), v úseku od okružní křižovatky (OK) silnice I/27 Javorská x II/190 Špičácká po křižovatku silnice I/27 Javorská x místní komunikace (MK) 1. máje, cca v km 210,16555 – 209,925 provozního staničení silnice I/27 a stanovení objízdných tras pro vozidla délky do a nad 10 m, v rámci realizace provedení stavebních prací v 3 časových etapách (etapa 1.- 3.) – rekonstrukce/výstavba komunikace I/27(ul. Javorská) a inženýrských sítí, které si vyžádají omezení silničního provozu uzavírkou (úplnou) silnice I/27 (ul. Javorská) a stanovení objízdných tras po silnici I/22, I/27, II/190, II/191 II/171, III/1714, III/17113, III/17115 a MK, v rámci akce „I/27 Železná Ruda – střed, etapa 1.“ na území Plzeňského kraje.

**1) Dotčený úsek (místo uzavírky):**

- **silnice I/27 Železná Ruda – střed,**

- objízdná trasa vedená:
- 1. pro vozidla délky do 10 m**
  - ve směru Plzeň (pro vozidla délky do 10 m: po silnici II/1910 (ul. Špičácká) – po MK (ul. 1. máje,
    - v úseku Špičácká – Šumavská: obojsměrný provoz
    - v úseku Šumavská - Klostermannovo nám.: jednosměrný provoz
  - ve směru Alžbětín pro vozidla délky do 10 m: po MK (ul. Belvedérská – Adolfa Kašpara Šumavská - 1. máje): jednosměrný provoz
    - v úseku Špičácká – Šumavská a po silnici II/190 (ul. Špičácká): obojsměrný provoz
- 2. pro vozidla délky nad 10 m**
  - po silnici II/190, II/191 Klatovy – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko - Hojsova Stráž – Železná Ruda
  - po I/27, II/171, II/190, II/191 Čachrov – Strážov – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko – Hojsova Stráž – Železná Ruda
- 2) Stanovené dopravní značení pro označení předmětného operativního místa a objízdných tras:
  - dle dokumentace DIO, 3 x situace DIO /viz příloha 1)/, zpracované a předložené žadatelem, dle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, které tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.
- 3) Doba platnosti omezení: (1. etapa) od 12. 6. 2023 – do 11. 9. 2023
- 4) Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává za následujících podmínek:
  - stanovené dopravní značky (příkazové a zákazové), světelné signály a dopravní zařízení související s označením operativního místa a regulací dopravy budou instalovány bezprostředně před zahájením akce silnici, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem,
  - dále budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 4. 5. 2023, pod č.j.:KRPP-63616-2/ČJ-2023-0300DP,
  - dopravní značení na silnici I/22, I/27 (I. tř.), bude osazeno v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích (tj. na MK a silnicích II. - III. tř.) příslušným silničním správním úřadem, tj. Městským úřadem Klatovy, odbor doprava – dopravní úřad, ze dne 19. 5. 2023, pod č.j.: OD/7553/23/Dj
  - veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava zařízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN,

- místní úprava provozu na pozemní komunikaci, která nebude v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněná (v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.),
- dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené době, musí být mimo tuto dobu zrušeny (škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním),
- použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny,
- O každém omezení silničního provozu na pozemní komunikaci je nutno informovat Národní dopravní informační centrum (NDIC) a zadat skutečnou dobu trvání dopravního omezení do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). V případě potřeby konzultace při registraci do <http://jsu.jsdi.cz> je možné v nutných případech tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (tel. 954 913 550-557).
- Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby žadatele a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společností.

## Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě návrhu společnosti Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190/I, 33901 Klatovy, IČ 45357307, ze dne 10. 5. 2023 a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 4. 5. 2023, pod č. j.:KRPP-63616-2/ČJ-2023-0300DP, výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci tj. na silnici I/27, I/22 v obci Železná Ruda a Klatovy, z důvodu omezení silničního provozu uzavírkou (úplnou) silnice I/27 (ul. Javorská), za účelem provedení stavebních prací, v rámci akce „I/27 Železná Ruda - střed“, na území Plzeňského kraje.

## Poučení

Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174 odst. 2 *správního řádu* lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

### Příloha

- 1) dokumentace DIO (3 x situace DIO)

7c05cb64-b468-42ee-bc0b-30E  
05.06.2023 17:34

Mgr. Dušan Pakandl  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 *zákona o silničním provozu*, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem** po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno **na úřední desce**:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Klatovy
- Městského úřadu Železná Ruda
- Městského úřadu Nýrsko
- Městského úřadu Janovice nad Úhlavou
- Městského úřadu Strážov

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne: .....

#### **Obdrží – vyvěšení na úřední desce**

- Krajský úřad Plzeňského kraje, zde
- Město Klatovy
- Město Železná Ruda
- Město Nýrsko
- Město Janovice nad Úhlavou
- Město Strážov

#### **Na vědomí**

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p., Koterovská 162, 32600 Plzeň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 30100 Plzeň
- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy-dopravní úřad, 33901 Klatovy
- Policie ČR, KŘ policie PK, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň
- Policie ČR, KŘ policie PK, ÚO Klatovy, DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
- Obec Běšiny
- Městys Čachrov
- Obec Vrhavěč
- vlastní k založení do spisu





KŘP-P, OSDP souhlasí so změnou vedení obilždné trasy pro BUS.

**LEGENDA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | STAVAJÚCI SVETLO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  | STAVAJÚCI SVETLO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  | PŘECHODNÉ SVETLO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  | SVETLO ORGANIZACE DOPRAVY         |

**UPOZORNĚNÍ :**

- VÝKOPY V CÍLEM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVANY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBILOU. PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁNKAMI SE ZÁBRADLUM.**

**POZNÁMKA :**

[illegible]

DZ budou umístěny ve spodním okrajem zrnky ve výšce nejmenší 0,60 m nad úrovní vozovky, v jedné výšce v rámci parametrčního místa. DZ budou upraveny na podlahových stápcích, které budou opatřeny čerpanými a bílými pruhy s roztečemi 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky se neroztříbívalí (kde nejsou tlaky R1, šlaka prasy 1-2), ale jsou rovinné a mají rovnou horní část. Všechny nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 86.

- [illegible]



Bratislava a.s.  
Dopravný podnik Bratislava

Metropolitná rada Bratislava

Metropolitná rada Bratislava

| Kód | Názov                     | Miesto       | Dátum      | Podpis | Miesto |
|-----|---------------------------|--------------|------------|--------|--------|
| 1   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 2   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 3   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 4   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 5   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 6   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 7   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 8   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 9   | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |
| 10  | 1/27 Železná Ruda - stred | Železná Ruda | 2023-07-03 |        |        |





**LEGENDA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**



PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
STRAŽNÍ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE

KRPP-63616-2/ČJ-2023-0300DP

4. 5. 2023

**UPOZORNĚNÍ :**

- VÝKOPY V CĚLÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEŽEVĚJŠÍ ŽÁGANAMI ŽE RESP. ČERVENOBLÁU  
• PÁSKOU PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU DOZÁBEPEČENÝ LÁVKAMI SE ŽABRADLÍM.  
• Dopřání opatření bude před zprovozněním v doostřechem předšití oznameno na Záchranou službu, Hasičský  
záchraný úbor a Polici ČR.

**POZNÁMKA :**

Doprovodní zbraň bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1. Střelná výsadková zařízení – část 1: Střelná dopravní zařízení (10/2008), ČSN 73 EN 12899-4 Střelná výsadková zařízení, část 4: Střelné systémy a střelky, ČSN EN 1438 Vzdovné dopravní zařízení – Podprůtlaková střílná dopravní zařízení, část 3: Střelné systémy a střelky, ČSN EN 166 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, a TP 133 Zásady pro vodotěsné dopravní zařízení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky na výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci dopravního prostředku. DZ budou upraveny na pospěšných přejezdů, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy tak, aby byly dobře viditelné z obou stran vozidla. Délka značek bude 0,10 - 0,20 m, celková délka barevných úprav min. 0,45 m. Sloupky jsou rozestaveny podle nejmenší šířky R1. Vkládání náznaků značky budou zavedena v souladu s TP 66.

- magnetickou oranžovo-černou píslkou o minimální síle 2 mm (netřeba použít pro limitové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- v velkoobchodní DZ plekytřím představeným čerpaným křížem

100

[illegible]



