

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zádost o poskytnutí informací dle z.c. 106/1999 Sb
ID zprávy: 1210861374
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 2.7.2023 v 23:13:10
Datum a čas doručení: 3.7.2023 v 8:35:13

Odesílatel: [REDACTED]
ID schránky: [REDACTED]
Typ schránky: FO

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: Nežadáno
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

sjezd.pdf (28,96 kB)

Dobry den,

Na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu, vas zadam o sdeleni nasledujících informací.

Adresovano:

Majetkovy Odbor - Mesto Zelezna Ruda Klostermannovo namesti 295, 340 04, Zelezna Ruda

Obsah zadosti:

Další informace v návaznosti na předchozí dopis ohledně nesouhlasného stanoviska ve věci sjezdu na pozemek ze dne 22.6.2023. ZN.CJ.:MO/1822/2/23/40

Prosim o poskytnuti informací dle všech otázek v sekci Otázky.

Zpusob poskytnuti informace:

Odpoved zde do me datové schránky

Zadatel:

[REDACTED]

Datum narozeni: [REDACTED]

Otázky:

1)

Rad bych upresnil polozene otázky z předchozího dopisu: "Proc město povoluje používání zmíněných sjezdu a komunikaci?"

Mysim si, ze je běžné ze vodovody vedou pod / krizují sjezdy a komunikace a není problem sjezdy a komunikace udelat tak aby jejich používání neposkodilo vodovodní rad. A proto město povoluje jejich používání.

Souhlasíte?

V případě ze nesouhlasíte tak prosím o vysvětlení s cim nesouhlasíte a proc nesouhlasíte. A dale proc tedy město povoluje jejich používání.

2)

16.6. 2023 mi pan Frenzl a pan Najman nabídli, ze mi dovolí misto sjezdu dle projektu v případě ze podepíší spolupráci o přípravě a realizaci přeložky vodovodního radu. Bylo mi řečeno ze ja budu muset zafinancovat přeložku od silnice pod vodárnou az po pozemek pani Hrusove - přibližně 75 metru vodovodního radu. Město by financovalo od pani Hrusove po silnici k Samotam - přibližně 35 metru vodovodního radu. To znamená, ze ja bych mel pokryt 70% přeložky a město 30% přeložky. Odhad od pana Baraka byl, ze me to bude stat minimálně 250 tisíc Kc. Když jsem se bavil s experty, tak mi bylo řečeno ze se spise dívám na moji investici v milionech Kc. Zadal jsem město o konkretnější castku a bylo mi řečeno, ze nejdříve musim zaplatit vypracování projektu a pak se projekt nechá nacenit.

Popsal jsem vasi nabidku dobře? V pripade, ze ne tak prosím o opraveni casti ktere vidíte jinak.

3)

Plánuje mesto udelat renovaci vodovodního radu vedoucího na mych pozemcích? Jestliže ano tak kdy? (Netýka se z důvodu přeložky kvůli sjezdu)

Planuje mesto navysovat kapacitu vodovodního radu vedoucího na mych pozemcích? Jestliže ano tak kdy a jake potrubí? (Netýka se z důvodu přeložky kvůli sjezdu)

4)

Město ZR - Pan Frenzl by dovolil vybudovani sjezdu mimo ochranné pasmo vodovodního radu.

Vysvětlil jsem panu Frenzlovi, ze to znamená vybudování betonové operky která bude stat minimálně 300 tisíc a dale větší navýšení terénu coz zvyssi náklady o dalších 100 tisíc.

Byli tyto informace zohledněny pri podávání vyjadreni k projektu sjezdu?

Dekuji,



Městský úřad Železná Ruda
Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda
Tel.: 376361211, web: www.zeleznaruda.cz

Č.j.: SO-2057/23//25 -

Vaše zn.:

Vyřizuje: Dagmar Tobrmanová

E-mail: tobrmanova@zeleznaruda.cz

Tel.: 376361224

Železná Ruda dne 10.07.2023

Do datové schránky FO [REDACTED]

2097/23

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost ze dne 03.07.2023 č.j. 2057/23 podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

- 1)
 - Město Železná Ruda neomezuje a ani bez závažných důvodů nemůže omezovat používání stávajících komunikací a povolených sjezdů k nemovitostem. Bez ohledu na to, zda jsou zde uloženy vodovodní řady či přípojky.
- 2)
 - 16. 06. 2023 při jednání na místě samém se zástupci města byly projednávány varianty možných řešení pro zřízení sjezdu. Nejprve varianta posunutí sjezdu mimo vedení hlavního vodovodního řadu, tu žadatel odmítl, dále varianta přeložky hlavního vodovodního řadu coby vynucená investice. Bylo řečeno, že zástupci města poptají možnost pořízení projektové dokumentace vč. přibližných nákladů na případnou realizaci s tím, že následně bude případně vyjednána Smlouva o spolupráci, která by teprve řešila rozsah podílů spolupráce jednotlivých smluvních stran na přeložce. Předpokládáme, že jednání budou dle dohodnutého postupu pokračovat.
- 3)
 - Ano, do budoucna jistě. Termín není znám.
 - V současné době nikoliv.
- 4)
 - Ano.

Ing. Caroline Zahradníková
vedoucí správního odboru
MěÚ Železná Ruda