

2260/13

12/23

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zádost o poskytnutí informací dle z.c. 106/1999 Sb
ID zprávy: 1219968942
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 24.7.2023 v 23:29:00
Datum a čas doručení: 25.7.2023 v 8:50:53

Odesílatel: 
ID schránky: 
Typ schránky: FO

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: Nežadáno
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

sjezd_4.pdf (58,71 kB)

Dobry den,

Na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu, vas zadam o sdeleni nasledujicich informaci.

Adresovano:

Majetkovy Odbor - Mesto Zelezna Ruda Klostermannovo namesti 295, 340 04, Zelezna Ruda

Obsah zadosti:

Další informace v návaznosti na předchozí dopisy ohledně nesouhlasného stanoviska ve věci sjezdu na pozemek ze dne 22.6.2023. ZN.CJ.:MO/1822/2/23/40

Prosim o poskytnuti informaci dle všech otázek v sekci Otázky.

Zpusob poskytnuti informace: Odpoved zde do me datové schránky

Zadatel:

[REDACTED]

Otázky:

V prvím dopise jsem napsal o jakých sjezdech a komunikacích bych rad dostal informace. Zde je opět uvádím.

Ve všech otázkách kde jsem psal / pisu sjezdy nebo komunikace tak myslím nasledujici:

Sjezdy pod kterými vede vodovodní rad:

- U domu c.p. 291 (p.c. 358)
- U domu c.p. 55 (p.c. 226)

Komunikace které křižují vodovodní rad:

- pod vodárnou v miste kde bych rad vybudoval sjezd
- v ulici K Samotam u domu c.p. 55

Prosim o zodpovezeni otazek 1, 3, 4, 5, 6, 7 z predchoziho dopisu ve vztahu ke sjezdum a komunikacim zde napsaným. Odpovedi které byli dany postrádali jakýkoliv obsah.

Dekuji,

[REDACTED]

Městský úřad Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

Tel.: 376361211, web: www.zeleznaruda.cz

Č.j.: SO-2260/23//23 – 84/1

Vaše zn.:

Vyřizuje: Ing. Caroline Zahradníková

E-mail: zahradnikova@zeleznaruda.cz

Tel.: 376 361 225, 724 053 791

Železná Ruda dne 4.8.2023

Do datové schránky FO [REDACTED]

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost ze dne 24.07.2023 č.j. 2260/23 podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle vyjádření majetkového odboru:

V době realizace komunikace v ul. K Samotám u domu čp. 55, a dále sjezdů u domu čp. 291 a u domu čp. 55, nebylo město Železná Ruda provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a tak nemá k dispozici informace podané provozovateli a rovněž také podmínky dané stavebníkům v rozhodné době. Tudíž v podstatě platí odpovědi na otázky z předchozího dopisu s důrazem na odpověď k otázce dle bodu 1).

1)Každý jednotlivý případ je řešen individuálně s ohledem na specifickou místní situaci.

3)Nemáme k dispozici.

4)Nemáme k dispozici.

5)Toto nelze takto zjednodušeně konstatovat, každý úsek je specifický, paušalizovat není jednoduše možné.

6)Viz bod 5)

7)Viz bod 5), resp. 6). V daném místě je vzhledem k významu, stáří a způsobu uložení nevhodné sjezd v ochranném pásmu vodovodu, v tomto konkrétním případě přímo na něm, zřizovat. Právo neudělit souhlas se zřízením stavby sjezdu v ochranném pásmu vodovodu dává jeho majiteli, příp. provozovateli zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

V § 23 odst. 6) uvedeného zákona se praví: „Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.

Ing. Caroline Zahradníková
vedoucí správního odboru
MěÚ Železná Ruda