

Městský úřad Klatovy

Spisová zn.: ZN/ŽP/18/23
Číslo jednací: ŽP/8918/23/Kli
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 18. 10. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÁ RUDA		Číslo dopr.: 35
Došlo	19. 10. 2023	Zpracoval: Gels
Příloha:	č.j.: 3162/23/Gels	Ukl. znak: 624

Odbor životního prostředí

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osady Pancíř

Město Železná Ruda se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 30. 12. 2022 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osady Pancíř podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek a pravidel pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osady Pancíř, za kterých se povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami č.j. ŽP/7894/23/Kli ze dne 11. 9. 2023. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v městě Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osadě Pancíř.

Kanalizační sítě jsou odváděny odpadní vody ze zástavby, která je tvořena bytovými a rodinnými domy, ubytovacími zařízeními, základní občanskou vybaveností, kulturními památkově chráněnými objekty, zemědělskými usedlostmi, chalupami a drobnými a středními podniky. V současné době žije ve městě Železná Ruda 1184 obyvatel. Na kanalizační síť města Železná Ruda jsou dále napojeny místní části Alžbětín (76 trvale bydlících obyvatel), Špičák (190 trvale bydlících obyvatel) a osada Pancíř.

Město Železná Ruda má vybudovanou jednotnou (cca 27 %) i oddílnou (cca 70 %) kanalizační síť pro veřejnou potřebu, kterou samo provozuje. Oddílná kanalizační síť je ukončena v centrální čistírně odpadních vod s kapacitou 9700 EO. Na tuto čistírnu jsou napojeny i místní části Alžbětín, Pancíř a Špičák. Z centrální ČOV Železná Ruda jsou přečištěné odpadní vody zaústěny do vodní toku Jezerní potok – IDVT 10267805.

Lokalita kanalizace a ČOV se nachází ve městě Železná Ruda, v obcích Alžbětín, Špičák a osadě Pancíř, v povodí významného vodního toku Řezná – IDVT 10101613, v povodí významného vodního toku Grádelský potok – IDVT 10104869, v povodí drobného vodního toku Jezerní potok – IDVT 10267805 a dále v povodí drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10253626, 10279193, 10261730, 10243998, které jsou všechny ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, a v povodí drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10250427, 10262213, 10239746, 1023766, které jsou ve správě Lesy ČR, s.p.;

ČHP 4-02-01-0030-0-00, 4-02-01-0020-0-00, 4-02-01-0040-0-00, 4-02-01-0010-0-00, 4-02-01-0050-0-00, HGR 6310, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod DUN_0070 Řezná od pramene po státní hranici, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo udělené rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí zn.: ŽP/10604/12/Šp ze dne 17. 12. 2012, vč. jeho opravy pod č.j. ŽP 2153/12/Šp ze dne 14.3. 2013, které bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 11. 9.

2023 pod č.j. ŽP/7894/23/Kli s platností do **30. 6. 2028**.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osady Pancíř zpracovala v 12/2022 společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 60849657.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vlastní a provozovatel kanalizace – Město Železná Ruda
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastní nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v městě Železná Ruda, obci Špičák, Alžbětín a Pancíř
- dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků: Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy ČR, s.p.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“),

oznamuje zahájení vodoprávního řízení

podle ust. § 25 a § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek, upouští ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a stanovuje lhůtu, ve které mohou uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska **10 dnů** od doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto.

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve **lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námítky**, popř. důkazy. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námítky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právním účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Mgr. Michael Nový
Tajemník MěÚ Klatovy
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **10 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Železná Ruda a na místě k tomu určeném v přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osadě Pancíř. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda (4 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Železná Ruda se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osada Pancíř
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Lesy ČR, s.p. – správa toků