

Spisová zn.: ZN/ŽP/18/23
Číslo jednací: ŽP/10667/23/Kli
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 19. 12. 2023

Dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÁ RUDA		Číslo dopor. DS
Došlo	21. 12. 2023	Zpracoval Geh
Příloha:	3834/23/Geh	Ukl. znak 624
č.j.:		

Rozhodnutí o schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osady Pancíř“

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 27 odst. 1 a ust. § 30 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Město Železná Ruda
sídlo: Klostermannovo náměstí 292, Železná Ruda 340 04
Identifikační číslo: 00256358

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osady Pancíř“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v městě Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osadě Pancíř.

Kanalizační řád zpracovaný v 12/2022 společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 60849657 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Ke kanalizačnímu řádu bylo vydáno stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s. p., závod Berounka ze dne 10. 1. 2023 pod značkou PVI-2284/2023/340/Hr, jehož připomínky byly zpracovatelem zahrnuty do kanalizačního řádu.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje město Železná Ruda jako vlastník a provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.
4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Odůvodnění:

Město Železná Ruda se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 30. 12. 2022 (doplněno dne 27.9.2023) o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osady Pancíř.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/8918/23/Kli dne 18. 10. 2023 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námítky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vlastník a provozovatel kanalizace – Město Železná Ruda
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v městě Železná Ruda, obci Špičák, Alžbětín a Pancíř
- dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka a Lesy ČR, s.p.

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek a pravidel pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osady Pancíř, za kterých se povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami č.j. ŽP/7894/23/Kli ze dne 11. 9. 2023. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v městě Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osadě Pancíř.

Kanalizační sítě jsou odváděny odpadní vody ze zástavby, která je tvořena bytovými a rodinnými domy, ubytovacími zařízeními, základní občanskou vybaveností, kulturními památkově chráněnými objekty, zemědělskými usedlostmi, chalupami a drobnými a

středními podniky. V současné době žije ve městě Železná Ruda 1184 obyvatel. Na kanalizační síť města Železná Ruda jsou dále napojeny místní části Alžbětín (76 trvale bydlících obyvatel), Špičák (190 trvale bydlících obyvatel) a osada Pancíř.

Město Železná Ruda má vybudovanou jednotnou (cca 27 %) i oddílnou (cca 70 %) kanalizační síť pro veřejnou potřebu, kterou samo provozuje. Oddílná kanalizační síť je ukončena v centrální čistírně odpadních vod s kapacitou 9700 EO. Na tuto čistírnu jsou napojeny i místní části Alžbětín, Pancíř a Špičák. Z centrální ČOV Železná Ruda jsou přečištěné odpadní vody zaústěny do vodní toku Jezerní potok – IDVT 10267805.

Lokalita kanalizace a ČOV se nachází ve městě Železná Ruda, v obcích Alžbětín, Špičák a osadě Pancíř, v povodí významného vodního toku Řezná – IDVT 10101613, v povodí významného vodního toku Grádelský potok – IDVT 10104869, v povodí drobného vodního toku Jezerní potok – IDVT 10267805 a dále v povodí drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10253626, 10279193, 10261730, 10243998, které jsou všechny ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, a v povodí drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10250427, 10262213, 10239746, 1023766, které jsou ve správě Lesy ČR, s.p.; ČHP 4-02-01-0030-0-00, 4-02-01-0020-0-00, 4-02-01-0040-0-00, 4-02-01-0010-0-00, 4-02-01-0050-0-00, HGR 6310, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod DUN_0070 Řezná od pramene po státní hranici, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo udělené rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí zn.: ŽP/10604/12/Šp ze dne 17. 12. 2012, vč. jeho opravy pod č.j. ŽP 2153/12/Šp ze dne 14.3. 2013, které bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 11. 9. 2023 pod č.j. ŽP/7894/23/Kli s platností do 30. 6. 2028.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Mgr. Michael Nový
Tajemník MěÚ Klatovy
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Železná Ruda a na místě k tomu určeném v přilehlých částí města Špičák, Alžbětín a osadě Pancíř. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda (4 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Železná Ruda se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť pro veřejnou potřebu města Železná Ruda a přilehlých částí města Špičák a Alžbětín a osada Pancíř
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Lesy ČR, s.p. – správa toků