

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.: PK-DSH/10923/26
Spis. zn.: ZN/1306/DSH/26
Počet listů: dle rozdělovníku
Počet příloh:
Počet listů příloh:

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum: 23.6.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyrozumění o zahájení řízení o povolení stavby

Stavebník **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, IČO: 65993390 zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem – ředitelem Správy Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou **D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.**, se sídlem č.p. 66, 332 09 Útušice, IČ 26388791 (dále jen „stavebník“), podal dne 26.2.2026 žádost o vydání povolení stavby

„I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER“

na pozemcích v **k.ú. Železná Ruda** st. 247 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 328 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 385/1 (ostatní plocha), 385/14 (ostatní plocha), 385/39 (ostatní plocha), 385/40 (trvalý travní porost), 385/41 (ostatní plocha), 386/6 (trvalý travní porost), 386/24 (ostatní plocha), 386/25 (ostatní plocha), 390/1 (trvalý travní porost), 390/3 (trvalý travní porost), 395/1 (ostatní plocha), 395/5 (ostatní plocha), 396/3 (trvalý travní porost), 396/4 (ostatní plocha), 397/2 (trvalý travní porost), 398/1 (lesní pozemek), 399/3 (trvalý travní porost), 399/4 (trvalý travní porost), 400/3 (trvalý travní porost), 400/11 (trvalý travní porost), 400/13 (zahrada), 400/30 (ostatní plocha), 400/33 (trvalý travní porost), 400/34 (ostatní plocha), 400/35 (trvalý travní porost), 541/15 (ostatní plocha), 551/1 (ostatní plocha), 551/10 (ostatní plocha), 551/11 (ostatní plocha), 551/12 (ostatní plocha), 551/13 (ostatní plocha), 551/14 (ostatní plocha), 551/16 (ostatní plocha), 551/17 (ostatní plocha), 551/18 (ostatní plocha), 551/20 (ostatní plocha), 551/21 (ostatní plocha), 551/22 (ostatní plocha), 551/23 (ostatní plocha), 562/5 (vodní plocha), 562/6 (vodní plocha), 563 (vodní plocha), 611 (ostatní plocha), 617 (vodní plocha), 641 (ostatní plocha), 642 (ostatní plocha), 645 (ostatní plocha), 713/1 (ostatní plocha).

Stavba obsahuje:

Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího průtahu silnice I/27 (E53) formou úpravy šířkového uspořádání vozovky a výměny stávající konstrukce vozovky, doplněná doprovodných chodníků podél vozovky silnice I/27, úpravu navazujících ploch a úpravu křižovatkových napojení stávajících místních komunikací včetně nezbytné úpravy těchto

komunikací. Celková délka úprav je navržena 572,01 m, provozní staničení silnice I/27 km 208,565 00 – 209,126 51.

SO 101 SILNICE I/27

V rámci tohoto stavebního objektu je řešena stavební úprava stávajícího průtahu silnice I/27 v Železné Rudě související s realizací úprav doprovodných chodníků, včetně úprav křižovatkových napojení místních komunikací. stavební objekt dále řeší úpravu stávajících zastávkových pruhů podél silnice I/27v obou směrech jízdy, kdy zastávkové pruhy jsou řešeny formou zastávkových zálivů šířky 3,00 m, s nástupní hranou délky 18,00 m, délkou vyřazovacího (vjezdového) úseku 27,9 m a s délkou zařazovacího (výjezdového) úseku 17,00 m. Celková délka úprav je 572,01 m, šířkové uspořádání s jízdními pruhy 3,25 m a s vodícími a odvodňovacími proužky šířky 0,25 m; základní šířka vozovky je 7,00 m. Šířkové uspořádání odpovídá typu místní komunikace MS2 13/8,0/50. Navržená vozovka bude oboustranně lemována žulovými obrubníky se základním převýšením +12 cm, resp. +2 cm, +5 cm v místě sjezdů a +2 cm v místě bezbariérové úpravy; převýšení + 18 cm bude u zastávkových zálivů. Odvodnění vozovky bude formou uličních vpustí.

SO 121 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Tento stavební objekt řeší úpravy napojení stávajících místních komunikací, chodníky pro pěší podél silnice I/27, úpravy v místech stávajících vjezdů na přilehlé nemovitosti a terénní úpravy navazující na zpevněné plochy. Stavební objekt zahrnuje parkovací záliv pro osobní automobily podél silnice I/27, řeší odvodnění nově navržených zpevněných ploch místních komunikací, chodníků a vjezdů formou uličních vpustí, resp. mikroštěrbínovými betonovými žlaby.

V km 208,612 08 je na silnici I/27 napojena pravostranně formou stykové křižovatky místní komunikace (Autocamp). Místní komunikace je v rámci návrhu řešena od napojení k silnici I/27 v celkové délce 12,04 m, šířka vozovky 6,2 m mezi obrubami.

V km 208,796 93 je na silnici I/27 napojena pravostranně formou stykové křižovatky místní komunikace (k parkovišti po Belvederem). Nově navržená místní komunikace je v rámci návrhu řešena v rozsahu od napojení na I/27 v celkové délce 35,70 m. Směrový průběh MK je dán v celém rozsahu přímým úsekem až do místa napojení na stávající stav. MK je navržena v základním šířkovém uspořádání s jízdními pruhy šířky 2,75 m, základní šířka vozovky mezi obrubami je 6,0 m. Příčné uspořádání odpovídá typu MO2 10/7,0/30. Zaoblení obrub v nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech R=7,0 a R=8,0 m.

V km 209,114 52 je na silnici I/27 napojena levostranně formou stykové křižovatky MK K Vodárně. Nově navržená místní komunikace je v rámci návrhu řešena v rozsahu od napojení na I/27 v celkové délce 9,16 m. Směrový průběh MK je dán v celém rozsahu přímým úsekem až do místa napojení na stávající stav. Výškový průběh je dán výškovou úrovní v místě napojení na I/27 a výškovou úrovní v místě napojení na stávající MK, resp. konfigurací stávajícího terénu. MK je navržena v základním šířkovém uspořádání s jízdními pruhy šířky 2,75 m, základní šířka vozovky mezi obrubami je 6,0 m. Příčné

uspořádání odpovídá typu MO2 10/7,0/30. Zaoblení obrub v nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech $R=9,0$ m.

Pro úpravu na stávající stav vozovky MK ul. K Vodárně je navrženo provizorní napojení délky 8,85 m a šířky 6,95 m, resp. 8,00 m. Konstrukce provizorního napojení je shodná s návrhem úprav MK ul. K Vodárně.

Chodníky podél silnice I/27 jsou navrženy v základním šířkovém uspořádání 2,00 m se základním příčným sklonem 2,0 % do přilehlé vozovky. Sjezdy na pozemky jsou v šířkách odpovídající stávajícímu šířkovému uspořádání. Výškový průběh chodníků je dán vazbou na výškové úrovně navrhovaných navazujících vozovek, resp. na výškové úrovně jednotlivých napojovaných chodníkových ploch. Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2,0 % do vozovky, resp. do přilehlého terénu. Součástí navržených úprav je parkovací záliv celkové délky 17,25 m podél vozovky silnice I/27. Parkovací záliv je navržen hloubky 2,50 m. Vyrovnání výškového rozdílu mezi navrženým chodníkem a stávajícími výškovými úrovněmi terénu je ve staničení km 208,722 66 až do km 208,734 15 navržena zídka z betonových palisád 12x18 cm a výšky 40 – 120 cm. Palisády budou uloženy do betonového lože s opěrou výšky minimálně 1/3 výšky palisády.

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Jedná se o výstavbu nové dešťové kanalizace – nových dešťových stok D1 a D2 v celkové délce 660,0 m za účelem napojení uličních vpustí z komunikací. Stoky budou vyústěny do toku Řezná ve dvou výústních objektech. Zaústění dešťových vod do kanalizace bude řešeno uličními a horskými vpustmi. Stoky jsou primárně navrženy mimo hlavní pojezdové plochy silnice I/27. V místech, kde prostorové uspořádání neumožňuje umístění stok mimo komunikaci, je stoka vedena v severním jízdním pruhu (směr Žel. Ruda – centrum). Poklopy jsou navrženy do osy jízdního pruhu. Stoky budou uloženy do komunikace nebo veřejně přístupného pozemku. Na stokách budou osazeny revizní šachty v maximálních vzdálenostech do 50-ti m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné. Stoka D1 bude vyústěna do Řezné v místě silničního mostu č.ev.27-110. Stoka D2 bude vyústěna do Řezné v místě na rozhraní pozemků p .č. 398/2 a 397/2.

SO 330 Splašková kanalizace

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace, prodloužení stávající splaškové kanalizace v lokalitě. Stoka je navržena mimo plochy silnice I/27, bude uložena do veřejně přístupného pozemku. Na stoce budou osazeny revizní šachty v maximálních vzdálenostech do 50-ti m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné.

SO 340 Vodovod

Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího potrubí, vymístění stávajícího vodovodu mimo soukromé pozemky – položení do nové trasy v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi řešenými v rámci stavby, v nezámrazné hloubce, kdy krytí potrubí bude min. 1,5 m pod niveletou nové komunikace. Rozsah výměny bude od mostu přes Řeznou č.ev.27-110 včetně uložení v chrániče v mostní konstrukci po vjezd k autokempu.

Křížení toku Řezná bude řešeno speciálním materiálem potrubí zabraňujícím promrznutí. Potrubí toku Řezná bude řešeno speciálním materiálem potrubí zabraňujícím promrznutí. Součástí objektu jsou vodovodní řady V3, V4 a V5, které kříží komunikaci a budou provizorně ukončeny mimo konstrukce rekonstruované komunikace. Výhledově se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě. Na vodovodech bude umístěn 1 nadzemní hydrant s vývody 2B a 3 podzemní hydranty na koncích řadů.

Stavba dále obsahuje stavební objekty SO 341 Vodovodní přípojky, SO 431 Veřejné osvětlení, SO 461 Přeložka slaboproudých rozvodů CETIN, SO 462 Přípolož trubek HDPE CETIN, SO 530 Přeložka NTL plynovodu. Tyto stavební objekty nepodléhají povolení stavby, budou realizovány na základě územního rozhodnutí č.j.: PK-DSH/12148/25 ze dne 29.7.2025, které nabylo právní moci dne 3.9.2025.

Stavba dále obsahuje stavební objekt SO 181 Dopravně inženýrská opatření. Tento stavební objekt nepodléhá povolení stavebním úřadem, ale před samotnou realizací stavby stanoví příslušný silniční správní úřad na základě žádosti zhotovitele stavby přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a povolí uzavírku dotčené pozemní komunikace.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako krajský stavební úřad, příslušný podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 188 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, upouští ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.

Současně oznamuje, že na uvedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o stavbu silnice I. třídy, uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona. V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Účastníci řízení o povolení stavebního záměru mají právo uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska **nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení**, k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Účastníci mají rovněž právo nahlížet do spisu v kanceláři zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, 3. patro, v kanceláři č. 357. Nahlížení do spisu je možné po předchozí domluvě na shora uvedeném telefonním čísle nebo na shora uvedeném emailu.

Poučení:

V souladu s § 190 odst. 1 stavebního zákona námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

V souladu s § 190 odst. 3 stavebního zákona:

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Účastník řízení podle § 182 písm. c) až d) stavebního zákona, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, která zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námítce uvést důvody podání námítky.

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

V souladu s § 192 stavebního zákona může každý uplatnit připomínky na nařízeném veřejném ústním jednání, od kterého se v tomto řízení upouští ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona.

K připomínkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K později uplatněným připomínkám stavební úřad přihlédne a vyhodnotí je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit připomínku dříve.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřady Železná Ruda

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí oznámení.
(po sejmутí z úřední desky prosíme potvrzenou písemnost vrátit)

Rozdělovník:**K vyvěšení na úřední desce:**

- Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

Stavebník (žadatel) – Účastník řízení podle § 27 ods. 1 písm. a) správního řádu a § 182 písm. a) stavebního zákona, § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (datová schránka, doporučeně)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem – ředitelem Správy Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň,
zastoupení na základě plné moci právnickou osobou: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO: 26388791, č. p. 66, 332 09 Útušice, IDDS: kcsvr25

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – v tomto řízení je obec současně účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a 182 písm. b) a c) stavebního zákona, § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (datová schránka, doporučeně)

- Město Železná Ruda, IČO: 00256358, IDDS: u5cbaav
Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona), § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (datová schránka, doporučeně) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO: 65993390, IDDS: zjq4rhz
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
- Město Železná Ruda, IČO: 00256358, IDDS: u5cbaav
Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, IDDS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
- BENOCO, s.r.o., IČO: 26318318, IDDS: hv3ra5e
Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
- CETIN a.s., IČO 04084063, IDDS: qa7425t
Českomoravská 1510/19, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, IDDS: v95uqfy
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, IDDS: jnnyjs6
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Hoda – nemovitosti a stavby s.r.o., IČO: 4919559, IDDS: jzbagu6
Koterovská 2728/63, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

- Lesy ČR, s.p., LS Železná Ruda, IČO: 42196451, IDDS: e8jcfns
Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda
- Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
- Slunečné výhledy a.s., IČO: 19091630, IDDS: p2zv9bd
Nepomucká 1347/144, Černice, 326 00 Plzeň
- Adamec Jan Ing., nar: 28.1.1958
Kurčatovova 322/4, Petrovice, 109 00 Praha 10
- Adamcová Hana, nar: 27.10.1958, IDDS: qi4g9vy
K podchodu 439/1, Uhříněves, 104 00 Praha10
- Barešová Jarmila PhDr. CSc., nar: 2.7.1955, IDDS: au4ff47
K Horoměřicům 1115/33, Suchdol, 16500 Praha 6
- Hanzlík Karel, nar: 8.9.1956
Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Hanzlík Pavel, nar: 21.4.1983
Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Hanzlíková Jaroslava, nar: 9.3.1959
Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Málek Pavel Ing., nar: 31.10.1960
Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- Málková Jitka PaedDr., nar: 24.9.1961
Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- Průcha Josef, nar: 28.7.1968
Pod Strání 121, Hradiště, 336 01 Blovice
- Skočil Josef, nar: 24.3.1965
Vlastina 624/30, Severní předměstí, 323 00 Plzeň
- Vágner Ladislav Ing., nar: 2.12.1957, IDDS: yzfqtz
č.p. 164, 332 04 Nezvěstice
- Vágner Ladislav DiS., nar: 29.3.1987, IDDS: 62hbutx
č.p. 409, 332 04 Nezvěstice
- Vágnerová Zdeňka, nar: 3.4.1957, IDDS: m7tzu6r
č.p. 164, 332 04 Nezvěstice
- Vlnař František Ing., nar: 6.6.1960
Mikuláše z Husi 1521/2, Nusle, 140 00 Praha 4
- Vlnařová Ilona PaedDr., nar: 25.3.1961
Brusinková 463, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň
- Vlnařová Jana, nar: 19.7.1938
Dýšinská 366/18, Újezd, 312 0 Plzeň

Účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona), § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (veřejnou vyhláškou) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

st.331, st. 332, st. 333, st. 334, st. 335, st. 337, st. 423, st. 666, parc. č. 385/2, 385/15, 385/31, 386/30, 390/2, 390/4, 390/5, 395/2, 395/4, 396/3, 396/5, 400/5, 400/10, 400/23, 400/24, 400/26, 551/19 v katastrálním území Železná Ruda.

Dotčené orgány (datová schránka, doporučeně)

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: 5ixai69, Nádražní 2, 306 28 Plzeň (KRPP-1109-2/ČJ-2026-0300DP)
- Správa Národního parku Šumava, odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava, IDDS: mmwuufk, 1. máje 260/19, Vimperk II, 385 01 Vimperk (SZ NPS 02971/2026/3-NPS 04179/2026)
- Městský úřad Klatovy, IDDS: 24ebrt5 nám. Míru 62, 339 01 Klatovy (R/2026/3221)
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (MO 648/2026-1322)
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň (R/2026/15616/2)

Na vědomí

- vlastní k založení