

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

Naše č. j.: PK-DSH/12148/25
Spis. zn.: ZN/1770/DSH/24
Počet listů: 9
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

viz rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Josef Holý
Tel.: 377 195 503
E-mail: josef.holy@plzensky-kraj.cz

Datum: 29.07.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Územní rozhodnutí

Stavebník - **Ředitelství silnic a dálnic s. p.** (pozn.: původně Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4), se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci právnickou osobou SUNCAD, s.r.o., se sídlem Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707, podal dne 27.06.2024 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE**“ na pozemcích v katastrálním území Železná Ruda, obec Železná Ruda, v rozsahu SO 101 Silnice I/27, SO 121 Místní komunikace a chodníky, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 330 Splašková kanalizace, SO 340 Vodovod, SO 341 Vodovodní přípojky, SO 431 Veřejné osvětlení, SO 461 Přeložky slaboproudých rozvodů CETIN, SO 462 Připolož trubek HDPE CETIN, SO 530 Přeložky plynovodů.

Dnem 27.06.2024 bylo zahájeno územní řízení. Jelikož žádost neobsahovala požadované náležitosti, vyzval Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako správní orgán příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dne 24.07.2024 v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 starého stavebního zákona a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadatele k jejímu doplnění do 29. listopadu 2024 a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 20.09.2024.

Záměr je stavbou v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto liniového zákona, a územní řízení je vedeno rovněž v působnosti tohoto zákona.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, výše zmíněnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a podle §9 odst. 1) a odst. 2) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů **vydává**

rozhodnutí o umístění stavby

„I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE“

na pozemcích v katastrálním území **Železná Ruda, obec Železná Ruda:**

p.č. st. 247 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 328 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 335 (zastavěná plocha a nádvoří), 385/1 (ostatní plocha), 385/14 (ostatní plocha), 385/39 (ostatní plocha), 385/40 (trvalý travní porost), 385/41 (ostatní plocha), 386/6 (trvalý travní porost), 386/24 (ostatní plocha), 386/25 (ostatní plocha), 390/1 (trvalý travní porost), 390/2 (zahrada), 390/3 (trvalý travní porost), 395/1 (ostatní plocha), 395/2 (ostatní plocha), 395/3 (ostatní plocha), 395/4 (trvalý travní porost), 395/5 (ostatní plocha), 396/3 (trvalý travní porost), 397/2 (trvalý travní porost), 398/1 (lesní pozemek), 399/3 (trvalý travní porost), 399/4 (trvalý travní porost), 400/3 (trvalý travní porost), 400/5 (trvalý travní porost), 400/11 (trvalý travní porost), 400/13 (zahrada), 400/26 (zahrada), 400/30 (ostatní plocha), 400/33 (trvalý travní porost), 400/34 (ostatní plocha), 400/35 (trvalý travní porost), 541/15 (ostatní plocha), 551/1 (ostatní plocha), 551/10 (ostatní plocha), 551/11 (ostatní plocha), 551/12 (ostatní plocha), 551/13 (ostatní plocha), 551/14 (ostatní plocha), 551/16 (ostatní plocha), 551/17 (ostatní plocha), 551/18 (ostatní plocha), 551/19 (ostatní plocha), 551/20 (ostatní plocha), 551/21 (ostatní plocha), 551/22 (ostatní plocha), 551/23 (ostatní plocha), 562/5 (vodní plocha), 562/6 (vodní plocha), 563 (vodní plocha), 611 (ostatní plocha), 617 (vodní plocha), 641 (ostatní plocha), 642 (ostatní plocha), 645 (ostatní plocha), 713/1 (ostatní plocha).

Druh a účel stavby:

Předmětem záměru je úprava stávající dopravní a technické infrastruktury. Stávající silnice I/27 v rozsahu řešeného území má šířku zpevnění 8 metrů bez doprovodných chodníků pro pěší, přičemž na vozovku silnice I/27 navazují neuspořádané doprovodné zpevněné plochy a neodpovídající napojení stávajících místních komunikací. Dopravní a technická infrastruktura je pak v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu. Úprava dopravní infrastruktury je řešena formou rekonstrukce vozovky silnice I/27 (E53) včetně úpravy šířkového uspořádání vozovky a výměny stávající konstrukce vozovky v úseku od severního začátku města (od dopravního značení začátek / konec obce) až ke křižovatce s místní komunikací K Vodárně, přičemž úprava končí před stávajícím mostním objektem přes vodní tok Řezná. Záměr dále řeší doplnění doprovodných chodníků podél vozovky silnice I/27, úpravu navazujících ploch a úpravu křižovatkových napojení stávajících místních komunikací včetně nezbytné úpravy těchto komunikací. Technická infrastruktura je pak

řešena formou vyvolaných úprav na stávajících inženýrských sítích, tj. jedná se o přeložky NTL plynovodu, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů sítě elektronických komunikací (SEK). Součástí návrhu je dále doplnění dešťové kanalizace, obnova vodovodu včetně vodovodních přípojek, přípolož trubek HDPE v celém rozsahu stavby a dále pak prodloužení splaškové kanalizace na hranici řešených úprav.

Popis prostorového řešení stavby, seznam stavebních objektů:

SO 101 - SILNICE I/27

Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci stávající silnice I/27 formou úpravy nevyhovujícího šířkového uspořádání a formou výměny stávající konstrukce vozovky v rozsahu navrhovaných úprav ve staničení 208,565 až 209,12651 km. V úseku staničení 209,12651 až 209,137 bude jen doplněna pravostranná silniční obruba (vozovka byla zrekonstruována v rámci předchozí stavby). Šířkové uspořádání vychází ze základní šířky jízdního pruhu 3,25 metru plus vodící a odvodňovací proužek šířky 0,25 metru. Celková šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 7,00 metru. Příčné uspořádání odpovídá typu komunikace MS2 13/8,0/50. Navržená vozovka bude oboustranně lemována žulovými obrubníky OP4 20/25 cm se základním převýšením +0,12 metru s přídlažbou ze žulové kostky vel. 12.

Stavební objekt dále řeší v místě stávajících autobusových zastávek doplnění zastávkových zálivů v šířce 3,0 metru a s délkou nástupní hrany 18 metrů.

SO 121 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY

V rámci SO 121 je řešena úprava napojení stávající místní komunikace k areálu Camping Železná Ruda (ve staničení km 208,61208), dále pak úprava stávajícího příjezdu do prostoru parkoviště skiareálu Nad Nádražím – Belveder formou nově navržené místní komunikace délky 30,70 m s jejím napojením na silnici I/27 v místě stávajícího napojení ve staničení km 208,79633 silnice I/27, a dále úprava napojení stávající místní komunikace ul. K Vodárně ve staničení km 209,11452. Úprava napojení ulice K Vodárně je řešena formou úpravy zaoblení obrub v nároží křižovatky s navázáním na navržený průběh obrub silnice I/27, zaoblení jsou navržena o poloměru R9,0 metru.

SO 121 dále řeší doplnění chodníků pro pěší, sjezdy na sousední pozemky, částečně pak plochy pro parkování a terénní úpravy navazující na zpevněné plochy. V případě chodníků se jedná o levostranný (ve směru staničení) chodník podél vozovky v celém rozsahu úprav, dále pak pravostranný chodník ve staničení km 208,750 až 208,810 navazující na záliv autobusové zastávky, dále pravostranný krátký úsek chodníku při napojení stávající místní komunikace k areálu Camping Železná Ruda a krátký pravostranný úsek chodníku v místě napojení účelové komunikace k penzionu Dominik ve staničení cca km 209,010. Chodníky jsou navrženy v šířce 2,0 metru a budou od vozovky odděleny obrubníkem s podstupnicí se základním výškovým rozdílem +0,12 metru. V místě nástupní hrany zastávkových zálivů bude převýšení +0,18 metru, v místě míst pro přecházení bude převýšení +0,02 metru.

V rámci SO 121 je navržen ve staničení km 208,995 až 209,011 levostranný parkovací záliv pro tři podélná stání, každé šířky 2,50 metru a délky 5,75 metru.

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Pro odvodnění komunikace a přilehlých ploch se navrhuje dvě nové dešťové stoky D1 a D2, které budou vyústěny do toku Řezná ve dvou výústních objektech. Zaústění dešťových vod do kanalizace bude řešeno uličními a horskými vpustmi. Stoka D1 je délky 275,0 metru, stoka D2 je délky 385,0 metru. Navržený materiál jsou kanalizační roury kameninové o DN300 až DN600.

SO 330 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V rámci SO 330 je řešeno prodloužení stávající splaškové kanalizace, a to navrženou stokou S1, která se napojuje na stávající splaškovou stoku DN300. Navržená stoka S1 má délku 95,0 metru, navržený materiál je kamenina DN250.

SO 340 - VODOVOD

Hlavní větev V1 navrženého vodovodního řadu je vedena převážně pod chodníkem nebo částečně pod jízdním pruhem ve směru na Klatovy a to tak, aby nebyla ve střetu s novým odvodněním komunikace a silničními obrubami. Větev V1 má délku 541,0 metru, materiál PE 100RC PN16 110x10,0. Stávající vodovod bude v celém rozsahu úprav zrušen včetně jeho vyjmutí ze stávající chráničky vedené v souběhu s mostem přes Řeznou.

Kolmo na hlavní větev V1 navazují vodovodní řady V2 (délka 14,0 metru), V3 (délka 12,0 metru), V4 (délka 16,0 metru) a V5 (délka 14,0 metru), materiál PE RC100 PN16. Celková délka vodovodních řadů činí 597 metrů.

SO 341 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Výměna a prodloužení stávajících vodovodních přípojek bude v rozsahu rekonstrukce komunikace. V místech, kde je stávající vodovod veden po soukromých pozemcích, dojde k přepojení přípojek na nový vodovod. Celkový počet přípojek je 23 ks, materiál přípojek PE RC100 PN16.

SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V rozsahu úprav se nachází stávající veřejné osvětlení, kdy osvětlovací body jsou morálně a fyzicky zastaralé, kabelový rozvod je za hranicí životnosti. Stávající veřejné osvětlení bude demontováno (7 světelných bodů) a bude vybudováno nové veřejné osvětlení s tím, že svítidla budou LED Philips DigiStreet Medium včetně řídicího systému, rovněž se osadí nové ocelové žárově zinkované stožáry s výložníky. Pro připojení bude osazena nová pojistková skříň v pilíři. Odpojí se přívod do stávajícího stožáru S13 a přepojí se do skříně, stožár S13 se připojí ze skříně kabelem CYKY(J) 4x16. Ze skříně se vyvedou dva nové kabely - smyčka CYKY(J) 4x16, vedená přes jednotlivé stožáry, a přímý napajec rovněž CYKY(J) 4x16, připojený do posledního stožáru.

SO 461 - PŘELOŽKY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ CETIN

Ve stavbou dotčeném úseku se sjednotí trasa kabelů společnosti CETIN a.s. do jednoho výkopu v délce 150 metrů. Překládaný samonosný kabel TCEKFLES 5x4x0,4, který vede ze sloupového rozvaděče ZERU 73 do spojky HSU osazené na sloupu před č. p. 237, se nahradí metalickým kabelem TCEPKPFLE 5x4x0,4 v délce cca 120 metrů. Metalické kabely DCKQYPY 12DM 0,9mm, TCEKE 15x4x0,4 se nahradí kabely TCEPKPFLE 15x4x0,8 resp. 15x4x0,4. Neprovozovaný RCBKEY 1RP 1,3mm se překládat nebude, jeho konce se osadí koncovkou SKH. Do stejného výkopu s překládanými metalickými kabely se přeloží trubky HDPE 40. Tři prázdné trubky HDPE 40 se nahradí v délce cca 120 metrů trubkami stejné barvy a průměru. Pro propojení trubek se použijí spojky Plasson. Trubka HDPE 40 s optickým kabelem Samsung 24 vláken se nahradí také v délce 120 metrů, optický kabel Samsung 24 vláken se nahradí kabelovou vložkou s optickými spojkami. V trase se ještě přeloží páteřní metalický kabel TCEPKPFLEZE 35x4x0,6, který se nahradí v délce 120 metrů kabelem TCEPKPFLEZE 50x4x0,6.

SO 462 - PŘÍPOLOŽ TRUBEK HDPE CETIN

V záměrem dotčené oblasti se nachází nadzemní vedení společnosti CETIN a.s. tvořené samonosnými kabely TCEKFLES. Ve stavbou dotčeném úseku se provede koordinace

s výkopem pro veřejné osvětlení, do výkopu se přiloží dvě trubky HDPE 40 v délce 600 metrů. Tyto trubky budou navazovat na stávající trasu HDPE trubek již položených od centra Železné Rudy, v místě napojení se umístí kabelová komora a optický rozvaděč. V případě, že by došlo ke zrušení nadzemního samonosného vedení v tomto stavbu komunikace dotčeném úseku, položí se do společného výkopu metalické kabely TCEKPKFLE 3x4x0,4 pro přepojení stávajících uživatelů na novou trasu.

SO 530 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

Nová trasa plynovodu je situována v tělese komunikace a přípojky jsou řešeny přepojením na stávající přípojky za hranou rekonstruovaného tělesa komunikace. Jedná se o nový hlavní řad NTL plynovodu v dimenzi PE-o-100 SDR 17,6 PE dn225 v délce cca 464 metrů a 20 ks přípojek v dimenzích PE dn40/50/63/80 z materiálu PE-o-100 SDR 11 a PE dn90 z materiálu SDR 17,6 v celkové délce cca 82 metrů. Všechny přípojky mají stávající HUP-OPZ umístěny v pilířích nebo nikách jednotlivých objektů nebo na jejich hranicích s výjimkou jedné přípojky. Tato přípojka bude dodatečně opatřena zemním uzávěrem umístěným v zeleném pásu za hranicí tělesa chodníku. Poslední nová přípojka PE dn50 bude pro možnost odvzdušnění potrubí plynovodu osazena zařízením WORMET.

Podmínky pro umístění stavby, pro další projektovou přípravu a pro realizaci stavby:

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s doloženou projektovou dokumentací vypracovanou právníkou osobou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 26388791, datum 04/2024, vedoucí projektu Ing. Petr Budín. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) **Stavebník musí dodržet následující podmínky a požadavky:**
 - a) **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka** – Vyjádření správce povodí jako i Vyjádření účastníka řízení zn.: PVL-34617/2024/340/Ta; PVL-7297/2024/SP ze dne 16.05.2024:
 1. Během provádění stavebních prací budou stavba a staveniště zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům ropných a olejových látek.
 2. Musí být učiněna veškerá opatření na stavbě a staveništi, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
 3. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy – Václav Kinský, tel. 724 279 564, vaclav.kinski@pvl.cz.
 - b) **Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí** – Závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j.: ŽP/4724/24/Rt ze dne 07.06.2024:
 1. Na základě doložené projektové dokumentace stavebník provede před zahájením stavebních prací pevné vytýčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistí nepřekročení této hranice.
 2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. „o ochraně zemědělského půdního fondu“, ve znění pozdějších předpisů, je investor a stavebník povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě průměrně 0,10 metru na ploše 35 m², tj. skrývka bude objemově činit 3,5 m³.
 3. Ornice, získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích, bude po dokončení stavby využita na ohumusování navazujících travnatých ploch v rámci stavby komunikace na pozemku p.č. 386/6 k.ú. Železná Ruda.

4. Stavebník zajistí zaslání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení pozemní komunikace „I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE“ na pozemcích p.č. 385/40, 386/6, 396/3, 399/3, 399/4, 400/11, 400/13, 400/33 k.ú. Železná Ruda do kategorie místních komunikací na vědomí Městskému úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci.
5. Za účelem naplnění cíle zadržet vodu v krajině budou dešťové vody z komunikace odvodněny příčným a podélným sklonem do okolního terénu, kde budou vsakovány.
6. Stavebník musí zajistit provádění stavebních prací tak, aby bylo zabráněno škodám na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu.
- c) **Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – Závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j.: ŽP/5032/24/Kli ze dne 04.06.2024:**
 1. Během provádění stavebních prací budou stavba i staveniště zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy, jako i dopravní prostředky, budou zajištěny proti úkapům ropných a olejových látek.
 2. Během provádění stavebních prací musí být učiněna veškerá možná opatření, aby nedošlo ke znečištění jak povrchových, tak i podzemních vod.
- d) **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Rozhodnutí o povolení úpravy připojení místní komunikace č.j.: PK-DSH/9017/24 ze dne 12.06.2024:**
 1. Úprava stávajících připojení sousedních nemovitostí (sjezdy na sousední pozemky v celém předmětném rekonstruovaném úseku silnice I/27 budou přes přejezdové obruby formou přejezdného chodníku) a stávající a budoucí místní komunikace jako křižovatková napojení na silnici I/27 budou realizovány v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou právníčkou osobou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 26388791, datum 04/2024, vedoucí projektu Ing. Petr Budín.
 2. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem (správcem) silnice I/27, tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Plzeň, ze dne 23.05.2024 pod č.j.: 5006/01/2024/Fo.
 3. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici I. třídy a jejímu znečištění (dle ustanovení § 12 odst. 3 Vyhlášky č. 104/1997 Sb.).
 4. Vlastník sjezdu bude zajišťovat jeho řádnou údržbu (dle ustanovení § 12 odst. 6 Vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
 5. Dále budou dodrženy podmínky stanovené dotčeným orgánem tj. Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, odborem služby dopravní policie č.j.: KRPP-73136-2/ČJ-2024-0300DP ze dne 21.05.2024.
 6. Do rozhledových polí nebudou umísťovány pevné překážky (keře, stromy apod.), které by bránily řádnému rozhledu a užívání připojení.
 7. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici I. třídy.
- e) **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/27 č.j.: PK-DSH/9018/24 ze dne 12.06.2024:**
 1. Umístění (podélné a příčné) inženýrských sítí (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, NTL plynovod, veřejné osvětlení, síť elektronických komunikací, přípořek trubek CETIN) v silničním pozemku silnice I/27 bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou právníčkou osobou D PROJEKT

PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 26388791, datum 04/2024, vedoucí projektu Ing. Petr Budín.

2. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem (správcem) silnice I/27, tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Plzeň, ze dne 23.05.2024 pod č.j.: 5006/01/2024/Fo.
3. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru stavby.
- f) **Městský úřad Klatovy** – koordinované závazné stanovisko č. 372/24, č.j.: ŽP/4677/24/Ks ze dne 24.06.2024:
 1. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tj. stavebník již ve stadiu přípravy stavebního záměru oznámí záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, stavebník před zahájením vlastních stavebních prací nebo nejpozději po skrývce terénu zajistí a umožní provedení odborného archeologického dohledu nad zemními pracemi a další záchranný archeologický výzkum.
 2. Stavebník před realizací zemních prací na lesním pozemku zajistí pro přímý zábor lesa (platí i pro dočasný zábor s trváním jen po dobu výstavby) potřebnou výjimku, a to na základě žádosti podané příslušnému orgánu státní správy lesů v souladu s ustanovením § 13 a § 16 lesního zákona a s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- g) **Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech** - Vyjádření ze dne 12.05.2025:
 1. Stavebník umožní provedení archeologického výzkumu formou dohledu a toto před zahájením stavby smluvně zajistí s oprávněnou organizací.
- h) **Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková**, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - Závazné stanovisko č.j.: MO 531282/2024-1322 ze dne 01.07.2024:
 1. Minimálně 3 týdny před zahájením stavby bude zaslán přesný časový termín realizace stavby a dopravního omezení na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň, Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň, e-mail: vdplzen@army.cz, kontaktní osoba Ing. Pithard, tel.: 973 340 506.
- i) **CETIN a.s.** – Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) a Všeobecné podmínky ochrany SEK č.j.: 145450/24 ze dne 16.05.2024:
 1. V místech nových vjezdů a parkovacích stání musí být kabelové vedení SEK uloženo do chrániček a zároveň musí být založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky musí být uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 metru za okraj zpevněné pojezdné plochy.
 2. Nad kabelovou trasou nesmí být podélně uloženy obrubníky, ani jejich betonový základ.
 3. Parkovací stání nad kabelovou trasou musí být provedeno tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný (betonová zámková dlažba, kamenná dlažba apod.).
 4. Přeložka kabelové trasy musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.
 5. Stavebník se musí řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j.: 145450/24, číslo žádosti: 0124 660 909.
 6. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- j) **CETIN a.s.** - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) a Všeobecné podmínky ochrany SEK č.j.: 145013/24 ze dne 16.05.2024:

1. V případě nezbytnosti přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení její vlastník tj. společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK.
2. Stavebník se musí řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j.: 145013/24, číslo žádosti: 0124 660 460.
3. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- k) **CETIN a.s.** – Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) a Všeobecné podmínky ochrany SEK č.j.: 145026/24 ze dne 16.05.2024:
 4. V případě nezbytnosti přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení její vlastník tj. společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK.
 5. Stavebník se musí řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j.: 145026/24, číslo žádosti: 0124 660 473.
 6. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- l) **ČEZ Distribuce, a. s.** – Vyjádření k projektové dokumentaci zn.: 001147357165 ze dne 16.05.2024:
 1. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v jeho ochranném pásmu. Postup a formulář žádosti je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné řídit se podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 2. Podmínkou pro zahájení stavebních prací a činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v jeho ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které se získá prostřednictvím <https://geoportal.cezdistribuce.cz>, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 3. Budou splněny všechny další podmínky uvedené ve vyjádření zn.: 001147357165 ze dne 16.05.2024.
- m) **GasNet Služby, s.r.o.** – Stanovisko k projektové dokumentaci plynárenského zařízení zn.: 5003140250 ze dne 12.08.2024:
 1. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory ČR registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy lze nalézt na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
 2. Zhotovitel stavby plynárenského zařízení je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace na <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 3. Budou splněny všechny další podmínky uvedené ve stanovisku zn.: 5003140250 ze dne 12.08.2024.

n) **GasNet Služby, s.r.o.** - Stanovisko k povolení stavby zn.: 5003140479 ze dne 11.09.2024:

1. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek !
2. Při souběhu či při křížení inženýrských sítí s plynárenským zařízením a při realizaci stavby je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., jako i další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
3. Zemní, bourací, stavební práce v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení, které činí 1,0 metru na každou stranu od půdorysu, budou prováděny výhradně ručním způsobem a s maximální opatrností. Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Všechny práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.
4. Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení stavenišť.
5. V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, mobiliářů, plotů, opěrných zdí apod. Patky, podezdívky, betonové základy apod. musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení minimálně 1 metr.
6. Budou splněny všechny další podmínky uvedené ve stanovisku zn.: 5003140479 ze dne 11.09.2024.
- 3) Platnost tohoto územního rozhodnutí je, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 2 roky ode dne nabytí jeho právní moci.
- 4) Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, výše zmíněnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **vydává**

povolení ke kácení dřevin

ve smyslu závazných stanovisek, které vydaly:

1. Městský úřad Železná Ruda, Odbor správní - Životní prostředí dne 04.07.2024 pod č.j.: SO-ŽP – 1505/24
2. Správa Národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava dne 10.06.2024 pod č.j.: SZ NPS 05217/2024/2 - NPS 06165/2024

v rozsahu dle následující tabulky:

Tabulka kácení – stromy:

Poř. č.	Taxon	Český název	Obvod kmene /cm/	Průměr pařezu /cm/	Výška /m/	Průměr koruny /m/	Parcelní číslo dle KN
16	Acer pseudoplatanus	javor	88	37	12	8	386/25
17	Salix caprea	vrba	83, 70	30, 25	10	10	386/25
18	Acer pseudoplatanus	javor	95/75	30	10	8	386/25
19	Acer pseudoplatanus	javor	72/75	27	10	8	386/25
24	Fraxinus excelsior	jasan	121	45	18	6	562/5
25	Fraxinus excelsior	jasan	100	28	18	5	562/5

Tabulka kácení – keře, skupiny keřů, porosty:

Poř. č.	Taxon	Český název	Zápoj /%/	Výška /m/	Plocha /m2/	Parcelní číslo dle KN
A	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Salix caprea, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus	javor 60%, bříza 10%, vrba 10%, bez 10%, pámelník 10%	100	7	180	386/25
D	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Picea abies, Salix caprea	javor 30%, bříza 20%, smrk 20%, vrba 30%	100	8	20	386/25
M	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia	javor 40%, bříza 40%, jeřáb 20%	100	4	100	398/1
N	Acer pseudoplatanus, Picea abies	javor 60%, smrk 40%	100	12	35	397/2 563
X	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Picea abies	javor 40%, bříza 30%, smrk 30%	100	4	100	400/3

Pro kácení dřevin se stanovují tyto podmínky:

1. Kácení dřevin je možné pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Při kácení výše vyjmenovaných dřevin, stejně jako při stavební činnosti související s realizací výše uvedené stavby, nesmí dojít k poškození dřevin, které káceny nebudou a zůstávají zachovány.
3. Kácení dřevin bude provedeno, s ohledem na vegetační klid dřevin a s ohledem na proces hnízdění a rozmnožování živočichů vázaný na dřeviny, v období od 1.11. do 20.3. běžného roku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) starého stavebního zákona:
 Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň, ISDS: zjq4rhz
 zastoupený na základě plné moci právnickou osobou:

SUNCAD, s.r.o., se sídlem Špotzova 6/96, Liboc, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707; ISDS: jfb5dqy

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) starého stavebního zákona:

Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358; ISDS: u5cbaav

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. a) starého stavebního zákona:

- Slunečné výhledy a.s., Nepomucká 1347/144, Černice, 326 00 Plzeň, IČ: 19091630; ISDS: p2zv9bd
- Josef Skočil (nar. 24.03.1965), Vlastina 624/30, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
- Ing. František Vlnař (nar. 06.06.1960), Mikuláše z Husi 1521/2, Nusle, 140 00 Praha 4
- PaedDr. Ilona Vlnařová (nar. 25.03.1961), Hrádecká 480/79, Újezd, 312 00 Plzeň
- Jana Vlnařová (nar. 19.07.1938), Dýšinská 366/18, Újezd, 312 00 Plzeň
- BENOCO, s.r.o., Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň - Severní Předměstí, IČ: 26318318; ISDS: hv3ra5e
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035; ISDS: v95uqfy
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953; ISDS: gg4t8hf
- Ing. Jan Adamec (nar. 28.01.1958), Kurčatovova 322/4, Petrovice, 109 00 Praha 10
- Hana Adamcová (nar. 27.10.1958), K podchodu 439/1, Uhřetěves, 104 00 Praha 10; ISDS: qi4g9vy
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 65993390; ISDS: zjq4rhz
- Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358; ISDS: u5cbaav
- Vladimíra Navrátilová (nar. 10.09.1962), Klatovská 389, 340 04 Železná Ruda
- Ing. Pavel Málek (nar. 31.10.1960), Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- PaedDr. Jitka Málková (nar. 24.09.1961), Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- Ladislav Vágner, DiS. (nar. 29.03.1987), Nezvěstice č. p. 409, 332 04 Nezvěstice; ISDS: 62hbutx
- Ing. Ladislav Vágner (nar. 02.12.1957), Nezvěstice č. p. 164, 332 04 Nezvěstice, ISDS: yzftqjz
- Zdeňka Vágnerová (nar. 03.04.1957), Nezvěstice č. p. 164, 332 04 Nezvěstice, ISDS: m7tzu6r
- Ing. Radim Havel (nar. 13.02.1959), S. K. Neumanna 1893/11, Libeň, 182 00 Praha 8; ISDS: hns3cxt
- Lubor Aška (nar. 17.10.1965), K Čínovu 951, 339 01 Klatovy
- František Chmelík (nar. 21.08.1942), Nádražní 28, 340 12 Švihov
- Jiřina Chmelíková (nar. 29.12.1945), Nádražní 28, 340 12 Švihov
- Ing. Petra Martincová (nar. 18.09.1965), Na vrchu 382/5, Řeporyje, 155 00 Praha 5; ISDS: 3qtg7cp
- ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111; ISDS: 96vaa2e
- Pavel Hanzlík (nar. 21.04.1983), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Karel Hanzlík (nar. 08.09.1956), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Jaroslava Hanzlíková (nar. 09.03.1959), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda

- Hoda - nemovitosti a stavby s.r.o., Koterovská 2728/63, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, IČ: 49195590; ISDS: jzbagu6
- Společenství vlastníků jednotek pro dům Klatovská 268 v Železné Rudě, Klatovská 268, 340 04 Železná Ruda, IČ: 17736480; ISDS: w57eaum
- Petr Havlíček (nar. 25.05.1965), Zářivá 245/33, Radobyčice, 301 00 Plzeň
- Lukáš Václav (nar. 04.08.1983), Zahradní 787/71, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
- Josef Průcha (nar. 28.07.1968), Pod Strání 121, Hradiště, 336 01 Blovice
- PhDr. Jarmila Barešová, CSc. (nar. 02.07.1955), K Horoměřicům 1115/33, Suchdol, 165 00 Praha 6; ISDS: au4ff47
- Bydlení na Rudě s.r.o., Vejprnická 1230/141, Skvrňany, 318 00 Plzeň, IČ: 17357799; ISDS: ycwkrar
- Milan Šmíd (nar. 26.07.1971), K Rozhraní 174/5, Černice, 326 00 Plzeň
- Hana Šmídová (nar. 24.06.1974), K Rozhraní 174/5, Černice, 326 00 Plzeň
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063; ISDS: qa7425t
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567; ISDS: rdxzhzt
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311; ISDS: jnyjs6

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) starého stavebního zákona:

p.č. 234/2, st. 331, st. 332, st. 334, st. 333, 385/2, 385/15, 385/30, 385/31, 385/32, 386/30, 390/4, 390/5, 399/1, 399/5, 399/6, 400/23, st. 337, 400/10, 400/24, 407/30, vše v katastrálním území Železná Ruda, obec Železná Ruda.

Odůvodnění

Dne 27.06.2024 podal stavebník, tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p. (pozn.: původně Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4), se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci právnickou osobou SUNCAD, s.r.o., se sídlem Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE**“ na pozemcích v katastrálním území Železná Ruda, obec Železná Ruda, v rozsahu SO 101 Silnice I/27, SO 121 Místní komunikace a chodníky, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 330 Splašková kanalizace, SO 340 Vodovod, SO 341 Vodovodní přípojky, SO 431 Veřejné osvětlení, SO 461 Přeložky slaboproudých rozvodů CETIN, SO 462 Přípolož trubek HDPE CETIN, SO 530 Přeložky plynovodů. Dnem 27.06.2024 bylo zahájeno územní řízení. Jelikož žádost neobsahovala požadované náležitosti, vyzval Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako správní orgán příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dne 24.07.2024 v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 starého stavebního zákona a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadatele k jejímu doplnění do 29. listopadu 2024 a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 20.09.2024. Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou právnickou osobou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 26388791, datum 04/2024, vedoucí projektu Ing. Petr Budín.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“) a § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“), oznámil dne 07.03.2025 pod č.j.: PK-DSH/3222/25 zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje v době od 11.03.2025 do 27.03.2025, na úřední desce Města Železná Ruda v době od 10.03.2025 do 26.03.2025.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a předložená žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 starého stavebního zákona upustil krajský stavební úřad od ohledání na místě a od ústního jednání. Krajský stavební úřad zároveň oznámil, že záměr je stavbou v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto liniového zákona. Krajský stavební úřad rovněž informoval, že záměr se nachází ve III. a IV. zóně CHKO Šumava a na území Evropsky významné lokality Šumava. Dále informoval, že záměr je spojen s nezbytným kácením dřevin. Stavební úřad s ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konstatoval, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. oznámení o zahájení územního řízení se doručuje postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., liniový zákon, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon).

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich se nacházejících. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 starého stavebního zákona. Současně stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a připojené podklady z hledisek uvedených v § 86 starého stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace byla zpracována osobami oprávněnými podle autorizačního zákona.

Předmětem záměru je úprava stávající dopravní a technické infrastruktury, kdy stávající silnice I/27 v řešeném území má šířku zpevnění 8 metrů bez doprovodných chodníků pro pěší, přičemž na vozovku navazují neuspořádané doprovodné zpevněné plochy a neodpovídající napojení stávajících místních komunikací. Dopravní a technická infrastruktura je pak v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Cílem tohoto stavebního záměru je tedy zlepšit stávající stav, což je logické a smysluplné.

Záměrem dotčené pozemky v k.ú. Železná Ruda se dle platného územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda nachází v zastavěném a zastavitelném (dle územního plánu urbanizovaném stabilizovaném a rozvojovém) území a v nezastavěném území (dle územního plánu v neurbanizovaném území). Umísťování staveb dopravní a technické infrastruktury v urbanizovaném území územní plán sídelního útvaru Železná Ruda nezakazuje ani nevylučuje. V rámci neurbanizovaného území se jedná o plochy „Dopravní plochy - liniové plochy dopravy, ostatní dopravní plochy, parkoviště“. V neurbanizovaném území mohou být povolovány novostavby pozemních komunikací a liniové stavby technického vybavení. Záměr je tedy v souladu s územním plánem sídelního útvaru Železná Ruda.

Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění stavby „I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE“.

Žádost byla doložena těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka - vyjádření správce povodí zn.: PVL-34617/2024/340/Ta; PVL-7297/2024/SP ze dne 16.05.2024
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie - vyjádření č.j.: KRPP-73136-2/ČJ-2024-0300DP ze dne 21.05.2024
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury - závazné stanovisko č. j.: MD-29134/2024-910/2, MD/29134/2024/910 ze dne 06.06.2024
- Správa národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava - závazné stanovisko zn. SZ NPS 05217/2024/2 - NPS 06165/2024 ze dne 10.06.2024
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - závazné stanovisko č. j.: ŽP/4724/24/Rt ze dne 07.06.2024
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - závazné stanovisko - souhlas vodoprávního úřadu č.j.: ŽP/5032/24/Kli ze dne 04.06.2024
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí č.j.: PK-DSH/9017/24 ze dne 12.06.2024
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí č.j.: PK-DSH/9018/24 ze dne 12.06.2024
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - závazné stanovisko č.j.: KHSPL 13412/2024 ze dne 12.06.2024
- Městský úřad Železná Ruda, Majetkový odbor - silniční správní úřad - rozhodnutí č.j.: MO-SSÚ/1560/24/40 ze dne 13.06.2024
- Městský úřad Klatovy - koordinované závazné stanovisko č.j.: ŽP/4677/24/Ks ze dne 24.06.2024
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - vyjádření č.j.: ŽP/5071/24/Šh ze dne 05.06.2024
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - závazné stanovisko č.j.: MO 531282/2024-1322 ze dne 01.07.2024
- Městský úřad Železná Ruda, Odbor správní - životní prostředí - závazné stanovisko č.j.: SO-ŽP – 1505/24 ze dne 04.07.2024
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci SEK pro územní řízení - č.j.: 145450/24 ze dne 16.05.2024
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k PD zn. 001147357165 ze dne 16.05.2024
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Generální ředitelství – stanovisko zn. RSD-569083/2021-2 ze dne 30.05.2024
- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko zn. 5003140250 ze dne 12.08.2024

- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5003140479 ze dne 11.09.2024
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň – souhlas s umístěním inženýrských sítí a s úpravou připojení zn. 5006/01/2024/Fo ze dne 23.05.2024

Po oznámení zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení dne 07.03.2025 pod č.j.: PK-DSH/3222/25 dále sdělili stanoviska:

- Archeologický ústav AV ČR pod č.j.: ARUP – 1556/2025 ze dne 12.03.2025, který postoupil vyjádření Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech
- Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech dne 12.05.2025 vydalo vyjádření v souvislosti s přípravou stavby „I/27 ŽELEZNÁ RUDA, SEVER – DÚR, AKTUALIZACE“, přičemž požadavky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, a to za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníci řízení neuplatnili v rámci řízení připomínky, návrhy ani námitky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání má odkladný účinek.

Platnost územního rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 2 roky ode dne nabytí jeho právní moci.

Bc. Marcela Kaldová
Plzeňský kraj
29.07.2025 11:48

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

V. Z.

Bc. Marcela Kaldová
vedoucí oddělení dopravně správních agend

podepsáno elektronicky

Ověřená projektová dokumentace stavby (paré č. 1) bude stavebníkovi tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, který je zastoupený na základě plné moci právnickou osobou SUNCAD, s.r.o., se sídlem Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707, předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Železná Ruda

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (pozn.: patnáctý den je posledním dnem oznámení).

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2025 Sejmuto dne: 15. 8. 2025
 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÁ RUDA
 správní odbor
 Klostermannovo nám. 295
 340 04 Železná Ruda
 IČ: 00256358, DIČ: CZ00256358
 Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí oznámení

(Krajský úřad Plzeňského kraje žádá příslušné úřady o zaslání této veřejné vyhlášky s kalendářními daty a potvrzením o vyvěšení a sejmутí z úřední desky).

Rozdělovník:

Žadatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) se doručuje jednotlivě (doručováno datovou schránkou):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň, ISDS: zjq4rhz

zastoupený na základě plné moci právnickou osobou:

SUNCAD, s.r.o., se sídlem Špotzova 6/96, Liboc, 161 00 Praha 6, IČ: 26689707; ISDS: jfb5dqy

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), ve znění zákona č. 152/2023 Sb., se doručuje jednotlivě (doručováno datovou schránkou):

Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358; ISDS: u5cbaav

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. a) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), ve znění zákona č. 152/2023 Sb., se doručuje veřejnou vyhláškou:

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
 www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
 ID datové schránky: zjbr3p

IČO: 70890366
 DIČ: CZ70890366

- Slunečné výhledy a.s., Nepomucká 1347/144, Černice, 326 00 Plzeň, IČ: 19091630; ISDS: p2zv9bd
- Josef Skočil (nar. 24.03.1965), Vlastina 624/30, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
- Ing. František Vlnař (nar. 06.06.1960), Mikuláše z Husi 1521/2, Nusle, 140 00 Praha 4
- PaedDr. Ilona Vlnařová (nar. 25.03.1961), Hrádecká 480/79, Újezd, 312 00 Plzeň
- Jana Vlnařová (nar. 19.07.1938), Dýšinská 366/18, Újezd, 312 00 Plzeň
- BENOCO, s.r.o., Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň - Severní Předměstí, IČ: 26318318; ISDS: hv3ra5e
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035; ISDS: v95uqfy
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953; ISDS: gg4t8hf
- Ing. Jan Adamec (nar. 28.01.1958), Kurčatovova 322/4, Petrovice, 109 00 Praha 10
- Hana Adamcová (nar. 27.10.1958), K podchodu 439/1, Uhřetěves, 104 00 Praha 10; ISDS: qi4g9vy
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 65993390; ISDS: zjq4rhz
- Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČ: 00256358; ISDS: u5cbaav
- Vladimíra Navrátilová (nar. 10.09.1962), Klatovská 389, 340 04 Železná Ruda
- Ing. Pavel Málek (nar. 31.10.1960), Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- PaedDr. Jitka Málková (nar. 24.09.1961), Mlatecká 1910/42, Bolevec, 323 00 Plzeň
- Ladislav Vágner, DiS. (nar. 29.03.1987), Nezvěstice č. p. 409, 332 04 Nezvěstice; ISDS: 62hbutx
- Ing. Ladislav Vágner (nar. 02.12.1957), Nezvěstice č. p. 164, 332 04 Nezvěstice, ISDS: yzfqtjz
- Zdeňka Vágnerová (nar. 03.04.1957), Nezvěstice č. p. 164, 332 04 Nezvěstice, ISDS: m7tzu6r
- Ing. Radim Havel (nar. 13.02.1959), S. K. Neumanna 1893/11, Libeň, 182 00 Praha 8; ISDS: hns3cxt
- Lubor Aška (nar. 17.10.1965), K Čínovu 951, 339 01 Klatovy
- František Chmelík (nar. 21.08.1942), Nádražní 28, 340 12 Švihov
- Jiřina Chmelíková (nar. 29.12.1945), Nádražní 28, 340 12 Švihov
- Ing. Petra Martincová (nar. 18.09.1965), Na vrchu 382/5, Řeporyje, 155 00 Praha 5; ISDS: 3qtg7cp
- ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111; ISDS: 96vaa2e
- Pavel Hanzlík (nar. 21.04.1983), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Karel Hanzlík (nar. 08.09.1956), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Jaroslava Hanzlíková (nar. 09.03.1959), Klatovská 412, 340 04 Železná Ruda
- Hoda - nemovitosti a stavby s.r.o., Koterovská 2728/63, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, IČ: 49195590; ISDS: jzbagu6
- Společenství vlastníků jednotek pro dům Klatovská 268 v Železné Rudě, Klatovská 268, 340 04 Železná Ruda, IČ: 17736480; ISDS: w57eaum
- Petr Havlíček (nar. 25.05.1965), Zářivá 245/33, Radobyčice, 301 00 Plzeň
- Lukáš Václav (nar. 04.08.1983), Zahradní 787/71, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
- Josef Průcha (nar. 28.07.1968), Pod Strání 121, Hradiště, 336 01 Blatná
- PhDr. Jarmila Barešová, CSc. (nar. 02.07.1955), K Horoměřicům 1115/33, Suchdol, 165 00 Praha 6; ISDS: au4ff47

- Bydlení na Rudě s.r.o., Vejprnická 1230/141, Skvrňany, 318 00 Plzeň, IČ: 17357799; ISDS: ycwkrar
- Milan Šmíd (nar. 26.07.1971), K Rozhraní 174/5, Černice, 326 00 Plzeň
- Hana Šmídová (nar. 24.06.1974), K Rozhraní 174/5, Černice, 326 00 Plzeň
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063; ISDS: qa7425t
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567; ISDS: rdxzhzt
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311; ISDS: jnnyjs6

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) dosavadního stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):

p.č. 234/2, st. 331, st. 332, st. 334, st. 333, 385/2, 385/15, 385/30, 385/31, 385/32, 386/30, 390/4, 390/5, 399/1, 399/5, 399/6, 400/23, st. 337, 400/10, 400/24, 407/30 k.ú. Železná Ruda, obec Železná Ruda.

Dotčené orgány (doručováno datovou schránkou):

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň; ISDS: samai8a (pozn.: stanovisko č.j.: KHSPL 13412/2024 ze dne 12.06.2024)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň; ISDS: 5ixai69 (pozn.: vyjádření č.j.: KRPP-73136-2/ČJ-2024-0300DP ze dne 21.05.2024)
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město, ISDS: n75aau3
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město, ISDS: n75aau3
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; ISDS: hjyaavk
- Správa Národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČ: 00583171; ISDS: mmwuufk
- Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, 118 00 Praha 1; ISDS: fxcng6z
- Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., Hostašova 1, Klatovy IV, 339 01 Klatovy, IČ: 00075078, ISDS: cnurb82
- Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy; ISDS: 24ebtr5
- Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy; ISDS: 24ebtr5
- Městský úřad Železná Ruda, Majetkový odbor, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda; ISDS: u5cbaav
- Městský úřad Železná Ruda, Odbor správní - Životní prostředí, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda; ISDS: u5cbaav
- Městský úřad Železná Ruda, Odbor výstavby a územního plánování, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda; ISDS: u5cbaav

Na vědomí:

- vlastní
- D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ: 26388791, ISDS: kcsvr25

Příloha:
katastrální situační výkres

